



F-TYPE

TECHNICKÉ ÚDAJE
PROSINEC 2019



F-TYPE COUPÉ - TECHNICKÉ ÚDAJE

POHONNÁ JEDNOTKA	P300	P450		P575
Převodovka	automatická	automatická		automatická
Pohon: pohon všech kol (AWD) nebo pohon zadních kol (RWD)	RWD	RWD	AWD	AWD
Nejvyšší výkon k (kW) při ot/min	300 (221)/5 500	450 (331)/6 000	450 (331)/6 000	575 (423)/6 500
Nejvyšší točivý moment (Nm při ot/min)	400/1 500-4 500	580/2 500-5 000	580/2 500-5 000	700/3 500-5 000
Zdvihový objem (cm ³)	1 997	5 000	5 000	5 000
Počet válců/ventilů na válec	4/4	8/4	8/4	8/4
Uspořádání válců	řadové	do V	do V	do V
Vrtání/zdvih (mm)	83/92,3	92,5/93	92,5/93	92,5/93
Kompresní poměr (:1)	9,5 +/- 0,5	9,5	9,5	9,5
JÍZDNÍ DYNAMIKA				
Zrychlení 0-100 km/h (s)	5,7	4,6	4,6	3,7
Zrychlení 80-120 km/h (s)	3,7	2,9	3,0	2,3
Nejvyšší rychlost (km/h)	250	285	285	300
HMOTNOST (kg)*				
Pohotovostní hmotnost (EU)**	1 595	1 735	1 818	1 818
Pohotovostní hmotnost (DIN)†	1 520	1 660	1 743	1 743
Celková hmotnost vozu (GVW)	1 925	2 050	2 150	2 150

*Hodnoty hmotnosti platí pro vozidla se standardní výbavou. Výbava na přání zvyšuje hmotnost. **Včetně řidiče o hmotnosti 75 kg, doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %. †Včetně doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %.

F-TYPE COUPÉ - TECHNICKÉ ÚDAJE

SPOTŘEBA PALIVA			P300	P450	P575
Objem palivové nádrže - využitelný (l)			63	70	70
Filtr pevných částic zážehového motoru (GPF)			■	■	■
SPOTŘEBA PALIVA - EKVIVALENT NEDC (NEDC2)*			Třída E	Třída E	Třída E
Pohon: pohon všech kol (AWD) nebo pohon zadních kol (RWD)			RWD	RWD	AWD
Spotřeba paliva NEDC2	Město (l/100 km)		10,3	15,2	15,5
	Mimo město (l/100 km)		6,8	8,0	8,5
	Kombinovaná (l/100 km)		8,1	10,6	11,0
Emise CO ₂ NEDC2	Město (g/km)		235	348	353
	Mimo město (g/km)		156	183	194
	Kombinované (g/km)		184	244	252
SPOTŘEBA PALIVA - WLTP**					
Spotřeba paliva WLTP	Nízká (l/100 km)		13,3-13,5	17,1-17,6	17,5-17,7
	Střední (l/100 km)		9,6-9,9	10,5-10,9	10,9-11,1
	Vysoká (l/100 km)		8,3-8,6	9,0-9,2	9,2-9,4
	Mimořádně vysoká (l/100 km)		8,9-9,1	9,5-9,7	9,9-10,0
	Kombinovaná (l/100 km)		9,4-9,7	10,5-10,8	10,9-11,1
Emise CO ₂ WLTP	Nízké (g/km)		302-306	389-401	398-403
	Střední (g/km)		218-225	238-247	247-253
	Vysoké (g/km)		190-195	205-208	208-214
	Mimořádně vysoké (g/km)		201-207	215-221	224-228
	Kombinované (g/km)		215-220	239-246	247-252

■ Standardní výbava

*Uvedené hodnoty jsou hodnoty NEDC2 vypočítané z oficiálních testů WLTP provedených výrobcem v souladu s legislativou Evropské unie. Hodnoty jsou určeny pouze pro účely porovnání. Skutečné hodnoty se mohou lišit. Hodnoty týkající se emisí CO₂ a spotřeby paliva se mohou lišit v závislosti na použitých kolech a použité doplňkové výbavě. Hodnoty NEDC2 se vypočítávají podle oficiálního vzorce z hodnot WLTP, které jsou ekvivalentem hodnot původního testu NEDC. **WLTP označuje novou evropskou zkušební metodiku výpočtu hodnot spotřeby paliva a emisí CO₂ osobních vozidel. V jejím rámci se měří spotřeba paliva a energie, dojezd a emise. To slouží k získání realistických údajů hodnot spotřeby. Vozidla jsou tak testována s doplňkovou výbavou za složitějších zkušebních podmínek a v náročnějším jízdním profilu. Nejnížší hodnoty se vztahují k nejhospodárnější/nejlehčí konfiguraci. Nejvyšší hodnoty se vztahují k nejméně hospodárné/nejtěžší konfiguraci. Legislativa WLTP stanovuje, že pokud odchylka mezi nejnižšími a nejvyššími hodnotami činí < 5 g CO₂, uvádí se pouze nejvyšší hodnota.

F-TYPE CABRIOLET - TECHNICKÉ ÚDAJE

POHONNÁ JEDNOTKA	P300	P450		P575
Převodovka	automatická		automatická	automatická
Pohon: pohon všech kol (AWD) nebo pohon zadních kol (RWD)	RWD	RWD	AWD	AWD
Nejvyšší výkon k (kW) při ot/min	300 (221)/5 500	450 (331)/6 000	450 (331)/6 000	575 (423)/6 500
Nejvyšší točivý moment (Nm při ot/min)	400/1 500-4 500	580/2 500-5 000	580/2 500-5 000	700/3 500-5 000
Zdvihový objem (cm ³)	1 997	5 000	5 000	5 000
Počet válců/ventilů na válec	4/4	8/4	8/4	8/4
Uspořádání válců	řadové	do V	do V	do V
Vrtání/zdvih (mm)	83/92,3	92,5/93	92,5/93	92,5/93
Kompresní poměr (:1)	9,5 +/- 0,5	9,5	9,5	9,5
JÍZDNÍ DYNAMIKA				
Zrychlení 0-100 km/h (s)	5,7	4,6	4,6	3,7
Zrychlení 80-120 km/h (s)	3,7	2,9	3,0	2,3
Nejvyšší rychlost (km/h)	250	285	285	300
HMOTNOST (kg)*				
Pohotovostní hmotnost (EU)**	1 615	1 735	1 838	1 838
Pohotovostní hmotnost (DIN)†	1 540	1 660	1 763	1 763
Celková hmotnost vozu (GVW)	1 925	2 050	2 150	2 150

*Hodnoty hmotnosti platí pro vozidla se standardní výbavou. Výbava na přání zvyšuje hmotnost. **Včetně řidiče o hmotnosti 75 kg, doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %. †Včetně doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %.

F-TYPE CABRIOLET - TECHNICKÉ ÚDAJE

SPOTŘEBA PALIVA			P300	P450	P575
Objem palivové nádrže - využitelný (l)			63	70	70
Filtr pevných částic zážehového motoru (GPF)			■	■	■
SPOTŘEBA PALIVA - EKVIVALENT NEDC (NEDC2)*			Třída E	Třída E	Třída E
Pohon: pohon všech kol (AWD) nebo pohon zadních kol (RWD)			RWD	RWD	AWD
Spotřeba paliva NEDC2	Město (l/100 km)		10,3	15,2	15,5
	Mimo město (l/100 km)		6,8	8,0	8,5
	Kombinovaná (l/100 km)		8,1	10,6	11,0
Emise CO ₂ NEDC2	Město (g/km)		235	348	353
	Mimo město (g/km)		156	183	194
	Kombinované (g/km)		184	244	252
SPOTŘEBA PALIVA - WLTP**					
Spotřeba paliva WLTP	Nízká (l/100 km)		13,3-13,5	17,1-17,6	17,5-17,8
	Střední (l/100 km)		9,7-9,9	10,5-10,8	10,9-11,1
	Vysoká (l/100 km)		8,4-8,6	9,1-9,2	9,2-9,4
	Mimořádně vysoká (l/100 km)		9,0-9,2	9,6-9,7	9,8-10,0
	Kombinovaná (l/100 km)		9,6-9,7	10,6-10,8	10,9-11,1
Emise CO ₂ WLTP	Nízké (g/km)		303-306	390-400	399-404
	Střední (g/km)		220-225	239-246	248-253
	Vysoké (g/km)		192-196	206-208	208-214
	Mimořádně vysoké (g/km)		205-208	218-221	223-227
	Kombinované (g/km)		217-221	241-246	247-252

■ Standardní výbava - Nedodává se

*Uvedené hodnoty jsou hodnoty NEDC2 vypočítané z oficiálních testů WLTP provedených výrobcem v souladu s legislativou Evropské unie. Hodnoty jsou určeny pouze pro účely porovnání. Skutečné hodnoty se mohou lišit. Hodnoty týkající se emisí CO₂ a spotřeby paliva se mohou lišit v závislosti na použitých kolech a použité doplňkové výbavě. Hodnoty NEDC2 se vypočítávají podle oficiálního vzorce z hodnot WLTP, které jsou ekvivalentem hodnot původního testu NEDC. **WLTP označuje novou evropskou zkušební metodiku výpočtu hodnot spotřeby paliva a emisí CO₂ osobních vozidel. V jejím rámci se měří spotřeba paliva a energie, dojezd a emise. To slouží k získání realističtějších údajů hodnot spotřeby. Vozidla jsou tak testována s doplňkovou výbavou za složitějších zkušebních podmínek a v náročnějším jízdním profilu. Nejnížší hodnoty se vztahují k nejhospodárnější/nejlehčí konfiguraci. Nejvyšší hodnoty se vztahují k nejméně hospodárné/nejtěžší konfiguraci. Legislativa WLTP stanovuje, že pokud odchylka mezi nejnižšími a nejvyššími hodnotami činí < 5 g CO₂, uvádí se pouze nejvyšší hodnota.

F-TYPE COUPÉ A CABRIOLET - ROZMĚRY

Celková délka: 4 470 mm

Celková šířka: 2 042 mm (vč. zrcátek),
1 923 mm (se sklopenými zrcátky)

Celková výška:
1 311 mm (Coupé), 1 307 mm (Cabriolet)

Rozvor: 2 622 mm

Rozchod kol vpředu: 1 596 mm*

Rozchod kol vzadu: 1 647 mm**

Světlá výška od 100 mm

Průměr otáčení (stopový):

10,63 m (RWD),

11,27 m (AWD)

Objem zavazadlového prostoru:

Coupé


Suchá metoda†: 336 litrů,

Mokrá metoda††: 509 litrů

Cabriolet

Suchá metoda†: 132 litrů,

Mokrá metoda††: 233 litrů



*1 584 mm s 20" koly. **1 628 mm s 20" koly. 1 610 mm u verze R. †Suchá metoda: Objem měřený pomocí pevných bloků (200 mm × 50 mm × 100 mm) vyhovujících normě VDA. ††Mokrá metoda: Objem měřený simulací, při které je zavazadlový prostor naplněn kapalinou. Hodnoty rozměrů platí pro vozidlo v nezátženém stavu.