



F-TYPE

TECHNICKÉ ÚDAJE
KVĚTEN 2021



F-TYPE COUPÉ - TECHNICKÉ ÚDAJE

POHONNÁ JEDNOTKA	P300	P450		P575
Převodovka	automatická	automatická		automatická
Pohon: pohon všech kol (AWD) nebo pohon zadních kol (RWD)	RWD	RWD	AWD	AWD
Nejvyšší výkon k (kW) při ot / min	300 (221) / 5 500	450 (331) / 6 000	450 (331) / 6 000	575 (423) / 6 500
Nejvyšší točivý moment (Nm při ot / min)	400 / 1 500-4 500	580 / 2 500-5 000	580 / 2 500-5 000	700 / 3 500-5 000
Zdvihový objem (cm ³)	1 997	5 000	5 000	5 000
Počet válců / ventilů na válec	4 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4
Uspořádání válců	řadové	do V	do V	do V
Vrtání / zdvih (mm)	83 / 92,3	92,5 / 93	92,5 / 93	92,5 / 93
Kompresní poměr (:1)	9,5+ / -0,5	9,5	9,5	9,5
JÍZDNÍ DYNAMIKA				
Zrychlení 0-100 km/h (s)	5,7	4,6	4,6	3,7
Zrychlení 80-120 km/h (s)	3,7	2,9	3,0	2,3
Nejvyšší rychlost (km/h)	250	285	285	300
HMOTNOST (kg)*				
Pohotovostní hmotnost (EU)**	1 628	1 781	1 855	1 855
Pohotovostní hmotnost (DIN)†	1 553	1 706	1 780	1 780
Celková hmotnost vozu (GVW)	1 925	2 050	2 150	2 150

*Hodnoty hmotnosti platí pro vozidla se standardní výbavou. Výbava na přání zvyšuje hmotnost. **Včetně řidiče o hmotnosti 75 kg, doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %. †Včetně doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %.

Některé vyobrazené prvky mohou být u různých modelových roků součástí standardní výbavy nebo výbavy na přání. V důsledku dopadu epidemie onemocnění covid-19 nebyla řada snímků aktualizována a nezobrazuje specifikace pro modelový rok 2022. Podrobné specifikace pro modelový rok 2022 zjistíte v konfigurátoru vozidel nebo vám je sdělí autorizovaný prodejce. Při objednávce se nespolehejte pouze na snímky na webových stránkách. Jelikož společnost Jaguar Land Rover Limited trvale usiluje o zlepšování výbavy, designu a výroby svých vozů, dílů a příslušenství, všechny výrobky procházejí průběžným vývojem. Vyhrazujeme si proto právo provádět změny bez předchozího upozornění.

F-TYPE COUPÉ - TECHNICKÉ ÚDAJE

HOSPODÁRNOST			P300	P450	P575	
Objem palivové nádrže - využitelný (l)			63	70	70	
Filtr pevných částic zážehového motoru (GPF)			■	■	■	
HOSPODÁRNOST - WLTP*						
Pohon: pohon všech kol (AWD) nebo pohon zadních kol (RWD)			RWD	RWD	AWD	AWD
Spotřeba paliva WLTP	Nízká	(l/100 km)	13,3-13,5	17,1-17,5	17,5-17,6	17,5
	Střední	(l/100 km)	9,6-9,9	10,5-10,7	10,8-11,0	10,9
	Vysoká	(l/100 km)	8,4-8,6	9,0-9,1	9,1-9,3	9,0
	Mimořádně vysoká	(l/100 km)	8,9-9,2	9,5-9,7	9,8-9,9	9,5
	Kombinovaná	(l/100 km)	9,5-9,7	10,5-10,8	10,8-11,0	10,7
	Emise CO ₂ WLTP	Nízké	(g/km)	303-306	389-397	397-400
Střední		(g/km)	219-225	238-244	246-250	247
Vysoké		(g/km)	190-196	205-207	207-211	205
Mimořádně vysoké		(g/km)	202-209	215-220	224-226	217
Kombinované		(g/km)	215-221	239-244	246-249	243

■ Standardní výbava

*Uvedené hodnoty jsou výsledkem oficiálních testů výrobce v souladu s legislativou Evropské unie. Hodnoty jsou určeny pouze pro účely porovnání. Skutečné hodnoty se mohou lišit. Hodnoty emisí CO₂ a spotřeby paliva se mohou lišit v závislosti na faktorech, jako jsou jízdní styl, podmínky prostředí, zatížení, použitá kola a instalované příslušenství.

F-TYPE CABRIOLET - TECHNICKÉ ÚDAJE

POHONNÁ JEDNOTKA	P300	P450		P575
Převodovka	automatická	automatická		automatická
Pohon: pohon všech kol (AWD) nebo pohon zadních kol (RWD)	RWD	RWD	AWD	AWD
Nejvyšší výkon k (kW) při ot / min	300 (221) / 5 500	450 (331) / 6 000	450 (331) / 6 000	575 (423) / 6 500
Nejvyšší točivý moment (Nm při ot / min)	400 / 1 500-4 500	580 / 2 500-5 000	580 / 2 500-5 000	700 / 3 500-5 000
Zdvihový objem (cm ³)	1 997	5 000	5 000	5 000
Počet válců / ventilů na válec	4 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4
Uspořádání válců	řadové	do V	do V	do V
Vrtání / zdvih (mm)	83 / 92,3	92,5 / 93	92,5 / 93	92,5 / 93
Kompresní poměr (:1)	9,5+ / -0,5	9,5	9,5	9,5
JÍZDNÍ DYNAMIKA				
Zrychlení 0-100 km/h (s)	5,7	4,6	4,6	3,7
Zrychlení 80-120 km/h (s)	3,7	2,9	3,0	2,3
Nejvyšší rychlost (km/h)	250	285	285	300
HMOTNOST (kg)*				
Pohotovostní hmotnost (EU)**	1 646	1 793	1 865	1 865
Pohotovostní hmotnost (DIN)†	1 571	1 718	1 790	1 790
Celková hmotnost vozu (GVW)	1 925	2 050	2 150	2 150

*Hodnoty hmotnosti platí pro vozidla se standardní výbavou. Výbava na přání zvyšuje hmotnost. **Včetně řidiče o hmotnosti 75 kg, doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %. †Včetně doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %.

F-TYPE CABRIOLET - TECHNICKÉ ÚDAJE

HOSPODÁRNOST			P300	P450	P575	
Objem palivové nádrže - využitelný (l)			63	70	70	
Filtr pevných částic zážehového motoru (GPF)			■	■	■	
HOSPODÁRNOST - WLTP*						
Pohon: pohon všech kol (AWD) nebo pohon zadních kol (RWD)			RWD	RWD	AWD	AWD
Spotřeba paliva WLTP	Nízká	(l/100 km)	13,3-13,5	17,2-17,5	17,5-17,6	17,5
	Střední	(l/100 km)	9,7-9,9	10,6-10,8	10,9-11,0	10,9
	Vysoká	(l/100 km)	8,5-8,7	9,1-9,1	9,1-9,2	9,0
	Mimořádně vysoká	(l/100 km)	9,0-9,2	9,6-9,7	9,8-9,9	9,5
	Kombinovaná	(l/100 km)	9,6-9,8	10,7-10,8	10,8-10,9	10,7
Emise CO ₂ WLTP	Nízké	(g/km)	303-307	392-397	397-400	398
	Střední	(g/km)	221-226	240-244	247-250	247
	Vysoké	(g/km)	193-197	206-208	207-210	205
	Mimořádně vysoké	(g/km)	205-210	218-220	222-224	217
	Kombinované	(g/km)	218-222	242-245	246-248	243

■ Standardní výbava

*Uvedené hodnoty jsou výsledkem oficiálních testů výrobce v souladu s legislativou Evropské unie. Hodnoty jsou určeny pouze pro účely porovnání. Skutečné hodnoty se mohou lišit. Hodnoty emisí CO₂ a spotřeby paliva se mohou lišit v závislosti na faktorech, jako jsou jízdní styl, podmínky prostředí, zatížení, použitá kola a instalované příslušenství.

F-TYPE COUPÉ A CABRIOLET - ROZMĚRY

Celková délka: 4 470 mm

Celková šířka: 2 042 mm (vč. zrcátek),
1 923 mm (se sklopenými zrcátky)

Celková výška:
1 311 mm (Coupé), 1 307 mm (Cabriolet)

Rozvor: 2 622 mm

Rozchod kol vpředu: 1 596 mm*

Rozchod kol vzadu: 1 647 mm**

Světlá výška od 100 mm

Průměr otáčení (stopový):

10,63 m (RWD),

11,27 m (AWD)

Objem zavazadlového prostoru:

Coupé

Suchá metoda†: 336 litrů,

Mokrá metoda††: 509 litrů

Cabriolet

Suchá metoda†: 132 litrů,

Mokrá metoda††: 233 litrů



1 596 mm*



1 647 mm**



2 622 mm

4 470 mm

*1 584 mm s 20" koly. **1 628 mm s 20" koly. 1 610 mm u verze R. †Suchá metoda: Objem měřený pomocí pevných bloků (200 mm × 50 mm × 100 mm) vyhovujících normě VDA. ††Mokrá metoda: Objem měřený simulací, při které je zavazadlový prostor naplněn kapalinou. Hodnoty rozměrů platí pro vozidlo v nezátženém stavu.