

**XE**

**JAGUAR**

## XE - TECHNISCHE DATEN

	<b>DIESEL</b>
<b>MOTORISIERUNG</b>	<b>D200 MHEV</b>
Getriebe	Automatikgetriebe
Antriebsstrang	Hinterradantrieb (Rear Wheel Drive, RWD)
Max. Leistung (kW (PS) /U/min)	204 / 3.750-4.000
Max. Drehmoment (Nm /U/min)	430 / 1.750-2.500
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.998
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder	4 / 4
Zylinderanordnung	In Reihe
Bohrung / Hub (mm)	83 / 92,3
Verdichtungsverhältnis (:1)	16,5 +/- 0,5
<b>LEISTUNG</b>	
Beschleunigung 0-100 km/h (Sek.)	7,4
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	235
<b>BREMSEN</b>	
Bremstyp vorne	Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse
Durchmesser vorne (mm)	325
Bremstyp hinten	Schwimmsattel, massive Scheibenbremse
Durchmesser hinten (mm)	325
Feststellbremse	elektrisch, integriert

## XE - TECHNISCHE DATEN

	<b>DIESEL</b>
<b>GEWICHT*</b>	<b>D200 MHEV</b>
Leergewicht (EU)**	1.722
Leergewicht (DIN)†	1.647
Zulässiges Gesamtgewicht	2.240
<b>ANHÄNGELAST (kg)</b>	
Ungebremst	750
Maximale Anhängelast	1.800
Maximale Stützlast	75
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	4.040
<b>DACHLAST (kg)</b>	
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	75

\*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen. \*\*Mit 90 % Kraftstoff, 100 % Schmierstoffen und Flüssigkeiten sowie mit Fahrer und Gepäck (75 kg).  
†Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

## XE - TECHNISCHE DATEN

<b>KRAFTSTOFFVERBRAUCH UND EMISSIONEN</b>			<b>DIESEL</b>
			<b>D200 MHEV</b>
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)			58
Diesel Exhaust Fluid (DEF) - nutzbarer Tankinhalt			16
Diesel-partikelfilter (DPF)			■
<b>WLTP*</b>			
Verbrauch nach WLTP	Kombiniert	l/100 km	5,4-4,9
WLTP CO <sub>2</sub> -Emissionen	Kombiniert	g/km	140-127

■ Serie.

\*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben auf Basis von Verbrauchs- und Emissionswerten können andere als die hier angegebenen Werte gelten. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emissionen der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Rad-/Reifensätze, Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Vertragshändlern und bei Jaguar Land Rover Deutschland GmbH und Jaguar Land Rover Austria GmbH unentgeltlich erhältlich ist. Der Leitfaden ist ebenfalls im Internet unter [www.dat.de](http://www.dat.de) bzw. [www.autoverbrauch.at](http://www.autoverbrauch.at) verfügbar.

## XE - TECHNISCHE DATEN

	BENZIN	
MOTORISIERUNG	P250	P300
Getriebe	Automatikgetriebe	Automatikgetriebe
Antriebsstrang	Hinterradantrieb (Rear Wheel Drive, RWD)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (kW (PS) /U/min)	184 (250) / 5.500	221 (300) / 5.500
Max. Drehmoment (Nm /U/min)	365 / 1.300-4.500	400 / 1.500-4.500
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.998	1.998
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder	4 / 4	4 / 4
Zylinderanordnung	In Reihe	In Reihe
Bohrung / Hub (mm)	83 / 92,3	83 / 92,3
Verdichtungsverhältnis (:1)	10,5 +/- 0,5	9,5 +/- 0,5
<b>LEISTUNG</b>		
Beschleunigung 0-100 km/h (Sek.)	6,7	5,9
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	242	250
<b>BREMSEN</b>		
Bremstyp vorne	Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse	Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse
Durchmesser vorne (mm)	17" Leichtmetallfelgen - 325 mm 18" Leichtmetallfelgen - 350 mm	350 mm
Bremstyp hinten	Schwimmsattel, massive Scheibenbremse	Schwimmsattel, massive Scheibenbremse
Durchmesser hinten (mm)	325	325
Feststellbremse	elektrisch, integriert	elektrisch, integriert

## XE - TECHNISCHE DATEN

	BENZIN	
<b>GEWICHT*</b>	<b>P250</b>	<b>P300</b>
Leergewicht (EU)**	1.672	1.726
Leergewicht (DIN)†	1.597	1.651
Zulässiges Gesamtgewicht	2.200	2.240
<b>ANHÄNGELAST (kg)</b>		
Ungebremst	750	750
Maximale Anhängelast	1.800	1.800
Maximale Stützlast	75	75
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	4.000	4.040
<b>DACHLAST (kg)</b>		
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	75	75

\*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen. \*\*Mit 90 % Kraftstoff, 100 % Schmierstoffen und Flüssigkeiten sowie mit Fahrer und Gepäck (75 kg).  
†Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

## XE - TECHNISCHE DATEN

			BENZIN	
KRAFTSTOFFVERBRAUCH UND EMISSIONEN			P250	P300
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)			61,7	61,7
Benzinpartikelfilter (GPF)			■	■
WLTP*				
Verbrauch nach WLTP	Kombiniert	l/100 km	8,5-7,7	9,1-8,3
WLTP CO <sub>2</sub> -Emissionen	Kombiniert	g/km	193-175	207-190

■ Serie.

\*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben auf Basis von Verbrauchs- und Emissionswerten können andere als die hier angegebenen Werte gelten. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emissionen der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Rad-/Reifensätze, Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Vertragshändlern und bei Jaguar Land Rover Deutschland GmbH und Jaguar Land Rover Austria GmbH unentgeltlich erhältlich ist. Der Leitfaden ist ebenfalls im Internet unter [www.dat.de](http://www.dat.de) bzw. [www.autoverbrauch.at](http://www.autoverbrauch.at) verfügbar.

# XE - ABMESSUNGEN

## Fahrzeughöhe

Mit Dachantenne: 1.410 mm

## Kopffreiheit

Max. Kopffreiheit vorne / hinten mit

Panoramadach: 941 / 940 mm

Max. Kopffreiheit vorne / hinten mit

Metalldach 971 / 948 mm

## Beinfreiheit

Max. Beinfreiheit vorne: 1.055 mm

Max. Beinfreiheit hinten: 889 mm

## Laderaumkapazität

Höhe 402 mm, Breite 1.123 mm

Laderaumbreite zwischen den Radkästen 791 mm

Max. Laderaumvolumen hinter der zweiten

Sitzreihe\* 285 Liter, nass\*\* 394 Liter

## Wendekreis

Am Reifen gemessen: 11,58 m

Mit Karosserieüberhängen: 11,96 m


Lenkradumdrehungen: 2,58

**Breite** (mit ausgeklappten  
Seitenspiegeln) 2.075 mm



Spurweite vorn: RWD - 1.604,6 mm  
Spurweite vorn: AWD - 1.607,8 mm

**Breite** (mit eingeklappten  
Seitenspiegeln) 1.967 mm



Höhe  
1.410 mm



Spurweite hinten: RWD - 1.607,8 mm  
Spurweite hinten: AWD - 1.605,9 mm



Radstand: 2.835 mm

Gesamtlänge: 4.678 mm

\*Nach VDA-Norm: gemessen mit Messquadern (200 x 100 x 50 mm).

\*\*Nass: Gesamtvolumen: gemessen, als ob der Laderaum mit Flüssigkeit gefüllt wird.

Angaben der Abmessungen bei Fahrzeugleergewicht