

XF

JAGUAR

TECHNISCHE DATEN
JÄNNER 2023

XF LIMOUSINE -TECHNISCHE DATEN

MOTORISIERUNG	D200 MHEV		P250	P300
Getriebe	Automatikgetriebe		Automatikgetriebe	Automatikgetriebe
Antriebssystem: Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD) oder Hinterradantrieb (Rear Wheel Drive, RWD)	Hinterradantrieb	Allradantrieb	Hinterradantrieb	Allradantrieb
Max. Leistung (kW (PS) / U/min)	150 (204) / 3.750	150 (204) / 3.750	184 (250) / 5.500	221 (300) / 5.500
Max. Drehmoment (Nm / U/min)	430 / 1.750-2.500	430 / 1.750-2.500	365 / 1.300-4.500	400 / 1.500-4.500
Hubraum (cm ³)	1.998	1.998	1.998	1.998
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Zylinderanordnung	In Reihe	In Reihe	In Reihe	In Reihe
Bohrung / Hub (mm)	83 / 92,3	83 / 92,3	83 / 92,3	83 / 92,3
Verdichtungsverhältnis (+/-0,5)	16,5	16,5	10,5	9,5
FAHRLEISTUNG				
Beschleunigung 0-100 km/h (Sek.)	7,6	7,8	6,9	6,1
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	235	230	250	250
BREMSEN				
Bremstyp vorne	Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse			
Durchmesser vorne (mm)	325	325	350	350
Bremstyp hinten	Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse			
Durchmesser hinten (mm)	325	325	325	325
Feststellbremse	elektrisch, integriert			

Aufgrund der Auswirkungen von Covid-19 wurden Bilder teilweise nicht aktualisiert und zeigen nicht die Spezifikationen des Modelljahres 24. Einige der dargestellten Fahrzeugmerkmale können zu Sonder- bzw. Serienausstattung verschiedener Modelljahre gehören. Bitte wenden Sie sich an Ihren Jaguar Partner vor Ort um ausführlichere Informationen zum Modelljahr 24 zu erhalten. Weitere Informationen enthält ebenfalls der Fahrzeugkonfigurator. Tätigen Sie Ihre Bestellungen nicht allein anhand von Bildern auf der Webseite. Jaguar Land Rover Limited entwickelt seine Produkte in Bezug auf technische Daten, Design und Produktionsmethoden ständig weiter, daher sind Änderungen jederzeit möglich. Wir behalten uns das Recht vor, die Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

XF LIMOUSINE -TECHNISCHE DATEN

GEWICHT*			D200 MHEV	P250	P300	
Leergewicht (EU)**			1.810	1.869	1.735	1.819
Leergewicht (DIN)†			1.735	1.794	1.660	1.744
Zulässiges Gesamtgewicht			2.350	2.410	2.290	2.370
ANHÄNGELAST (kg)						
Ungebremst			750	750	750	750
Maximale Anhängelast			2.000	2.000	1.900	1.900
Maximale Stützlast			100	100	100	100
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger			4.350	4.410	4.190	4.270
DACHLAST (kg)						
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)			75	75	75	75
KRAFTSTOFFVERBRAUCH UND EMISSIONEN						
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)			68		74	
Diesel-/Benzinpartikelfilter (DPF/GPF)			■		■	
WLTP**						
Verbrauch nach WLTP	Kombiniert	l/100 km	5,9-5,4	5,5-5,0	8,4-7,7	8,9-8,4
WLTP CO ₂ -Emissionen	Kombiniert	(g/km)	155-142	145-130	191-177	203-191

■ Serie.

*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen. **Mit 90 % Kraftstoff, 100 % Schmierstoffen und Flüssigkeiten sowie mit Fahrer und Gepäck (75 kg).

†Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten. ††Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO₂-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern.

Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben auf Basis von Verbrauchs- und Emissionswerten können andere als die hier angegebenen Werte gelten. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Rad-/Reifensätze, Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Land Rover Vertragshändlern und bei Jaguar Land Rover Deutschland GmbH und Jaguar Land Rover Austria GmbH unentgeltlich erhältlich ist. Der Leitfaden ist ebenfalls im Internet unter www.dat.de bzw. www.autoverbrauch.at verfügbar.

XF SPORTBRAKE - TECHNISCHE SPEZIFIKATION

MOTORISIERUNG

D200 MHEV

Getriebe	Automatikgetriebe
Antriebssystem: Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb
Max. Leistung (kW (PS) /U/min)	150 (204) / 3.750
Max. Drehmoment (Nm / U/min)	430 / 1.750-2.500
Hubraum (cm ³)	1.998
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zylinder	4 / 4
Zylinderanordnung	In Reihe
Bohrung / Hub (mm)	83 / 92,3
Verdichtungsverhältnis (+/-0.5)	16,5

FAHRLEISTUNG

Beschleunigung 0-100 km/h (Sek.)	8,0
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	230

BREMSEN

Bremstyp vorne	Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse
Durchmesser vorne (mm)	325
Bremstyp hinten	Schwimmsattel, belüftete Scheibenbremse
Durchmesser hinten (mm)	325
Feststellbremse	elektrisch, integriert

XF SPORTBRAKE - TECHNISCHE SPEZIFIKATION

GEWICHT*			D200 MHEV
Leergewicht (EU)**			1.931
Leergewicht (DIN)†			1.856
Zulässiges Gesamtgewicht			2.450
ANHÄNGELAST (kg)			
Ungebremst			750
Maximale Anhängelast			2.000
Maximale Stützlast			100
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger			4.450
DACHLAST (kg)			
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)			75
KRAFTSTOFFVERBRAUCH UND EMISSIONEN			
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)			68
Diesel-/Benzinpartikelfilter (DPF/GPF)			■
WLTP**			
Verbrauch nach WLTP	Kombiniert	l/100 km	6,1-5,7
WLTP CO ₂ -Emissionen	Kombiniert	(g/km)	160-148

■ Serie.

*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen. **Mit 90 % Kraftstoff, 100 % Schmierstoffen und Flüssigkeiten sowie mit Fahrer und Gepäck (75 kg).

†Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten. **Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO₂-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern.

Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben auf Basis von Verbrauchs- und Emissionswerten können andere als die hier angegebenen Werte gelten. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Rad-/Reifensätze, Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Land Rover Vertragshändlern und bei Jaguar Land Rover Deutschland GmbH und Jaguar Land Rover Austria GmbH unentgeltlich erhältlich ist. Der Leitfaden ist ebenfalls im Internet unter www.dat.de bzw. www.autoverbrauch.at verfügbar.

XF LIMOUSINE - ABMESSUNGEN

Fahrzeughöhe - 1.456 mm

Kopffreiheit

Maximale Kopffreiheit mit / ohne
Panoramadach Kopffreiheit vorne 953 / 991 mm
Kopffreiheit hinten 970 / 970 mm

Fahrzeugbreite

Mit Spiegel 2.089 mm
Mit Spiegel eingeklappt 1.982 mm
Ohne Spiegel 1.890 mm

Beinfreiheit

Max. Beinfreiheit vorne: 1.054 mm
Max. Beinfreiheit hinten: 957 mm

Laderaumkapazität

Höhe 687 mm, Breite 1.203 mm
Laderaumbreite zwischen den Radkästen: 791 mm
Max. Laderaumvolumen hinter der ersten Sitzreihe
Trocken* 1.128 Liter, nass** 1.484 Liter
Max. Laderaumvolumen hinter der zweiten Sitzreihe
Trocken* 344 Liter, nass** 459 Liter

Wendekreis

Am Reifen gemessen: 12,02 m
Mit Karosserieüberhängen: 12,40 m
Lenkradumdrehungen 2,6

Gesamtbreite
(inkl. Spiegel) 2.089 mm
(Spiegel eingeklappt) 1.982 mm



Spurweite vorn: 1.602 mm



Höhe
1.456 mm

Spurweite hinten: 1.605 mm



Radstand 2.960 mm

Gesamtlänge 4.962 mm

*Nach VDA-Norm: gemessen mit Messquadrern (200 x 100 x 50 mm).

**Nass: Gesamtvolumen: gemessen, als ob der Laderaum mit Flüssigkeit gefüllt wird.

Angaben der Abmessungen bei Fahrzeugleergewicht

XF SPORTBRAKE - ABMESSUNGEN

Fahrzeughöhe - 1.494 mm

Kopffreiheit

Maximale Kopffreiheit mit / ohne
Panoramadach Kopffreiheit vorne 989 / 991 mm
Kopffreiheit hinten 991 / 994 mm

Fahrzeugbreite

Mit Spiegel 2.089 mm
Mit Spiegel eingeklappt 1.982 mm
Ohne Spiegel 1.890 mm

Beinfreiheit

Max. Beinfreiheit vorne: 1.054 mm
Max. Beinfreiheit hinten: 957 mm

Laderaumkapazität

Höhe 635 mm, Breite 1.089 mm
Laderaumbreite zwischen den Radkästen: 1.058 mm
Max. Laderaumvolumen hinter der ersten Sitzreihe
Trocken* 1.342 Liter, nass** 1.695 Liter
Max. Laderaumvolumen hinter der zweiten Sitzreihe
Trocken* 563 Liter, nass** 716 Liter

Wendekreis

Am Reifen gemessen: 12,02 m
Mit Karosserieüberhängen: 12,40 m
Lenkradumdrehungen 2,6

Gesamtbreite
(inkl. Spiegel) 2.089 mm
(Spiegel eingeklappt) 1.982 mm



Spurweite vorn: 1.602 mm



Höhe
1.494 mm

Spurweite hinten: 1.604 mm



Radstand 2.960 mm

Gesamtlänge 4.964 mm

*Nach VDA-Norm: gemessen mit Messquadrern (200 x 100 x 50 mm).

**Nass: Gesamtvolumen: gemessen, als ob der Laderaum mit Flüssigkeit gefüllt wird.

Angaben der Abmessungen bei Fahrzeugleergewicht